

Reino: Animalia  
Filo: Chordata  
Classe: Mammalia  
Ordem: Sirenia  
Família: Trichechidae  
Gênero: Trichechus

# Peixe-boi-da-Amazônia

(*Trichechus inunguis*)

**Tempo de gestação:** entre 12 e 15 meses.

**Intervalo reprodutivo:** entre 2 e 7 anos.

**Status de conservação (IUCN):** vulnerável.


**Ameaças:** caça para o comércio ilegal de sua carne, e degradação e perda de habitat.

## Curiosidades

- São os únicos mamíferos aquáticos que podem gerar gêmeos.
- As glândulas mamárias das fêmeas se localizam sob suas nadadeiras peitorais.

**Habitat:** águas tropicais doces e rasas, com cerca de até 6 metros de profundidade. Se distribuem pela Bacia do rio Amazonas, desde o Brasil até Colômbia, Peru e Equador.

Mapa: IUCN.



**Propulsão:** movimento ondulatório da nadadeira caudal, para baixo e para cima.

**Velocidade média:** 5 a 8 km/h.

Apesar de serem da mesma família, os dugongos diferem dos peixes-boi por apresentarem a nadadeira caudal furcada ao invés de arredondada.

Peixes-boi



Dugongos



**Alimentação:** são herbívoros, alimentando-se de plantas aquáticas. Possuem lábios prensíveis, que os auxiliam na manipulação de alimento.

**Tamanho:** até 3 metros.

**Peso:** até 480 kg.

**Coloração:** cinza escuro com manchas brancas na região ventral.

**Papel ecológico:** controle da biomassa de plantas aquáticas e fertilização natural dos rios.

## Autoria

Texto, design e ilustrações:

Cynthia Tiemi Maeda